



Sicherheitskannen



Sicherheitskanister



Sicherheitsstandgefässe



Transportbehälter



Trichter



Zubehör

RÖTZMEIER

SICHERHEITSBEHÄLTER

Gefahrstoffe sicher nutzen, lagern und transportieren –
mit Rötzmeier Sicherheitsbehältern aus Edelstahl!



www.roetzmeier.de

Rötzmeier Sicherheitsbehälter

- schützen Sie sicher beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und sonstigen Gefahrstoffen in Labor und Industrie
- sind äußerst langlebige Mehrwegbehälter
- sind chemisch beständig durch Verarbeitung hochwertiger Edelstähle und Dichtungen aus PTFE (Polytetrafluorethylen)
- sind explosionsgeschützt durch Flammensicherungen, Überdruckventile und selbstschließende Feindosierer bzw. Zapfhähne
- entsprechen den Anforderungen relevanter Regelwerke (z. B. Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), TÜV, Factory Mutual (FM), etc.)
- werden von Berufsgenossenschaften empfohlen, z. B. im Rahmen der Laborrichtlinie
- sind Qualitätsprodukte „Made in Germany“



- Für sicheres Abfüllen und Dosieren kleinerer Mengen brennbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
- Aus 0,6 mm starkem Edelstahl, Dichtungen aus PTFE, Handgriff aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Erhältlich in Laborausführung (elektropoliert, optisch wie oben) oder Industrierausführung (unpoliert, optisch wie Produkt SP2 links, Bestellnummer wird ergänzt um ein „U“)



Sicherheitskannen	Inhalt, l	Best.-Nr.
mit Feindosierer 1¼"	1	01D 01DU
mit Feindosierer 1¼"	2	02D 02DU
mit Feindosierer 1¼"	5	05D 05DU
mit Schraubkappe 1¼"	1	01K 01KU
mit Schraubkappe 1¼"	2	02K 02KU
mit Schraubkappe 1¼"	5	05K 05KU
Sparanfeuchter (mit Tränkeller und Pumpe 1¼")	1	SP1
Sparanfeuchter (mit Tränkeller und Pumpe 1¼")	2	SP2



Sicherheitskanister

für innerbetriebliche Nutzung



- Für sicheres Abfüllen, Dosieren und Lagern von brennbaren Flüssigkeiten
- Aus 0,8 mm starkem Edelstahl, Handgriff ebenfalls aus massivem Edelstahl, Dichtungen aus PTFE
- Kanisterform spart Platz beim Lagern größerer Mengen z. B. in Sicherheitsschränken
- Ausführung mit Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung; mit separater Belüftungsschraube

Sicherheitskanister	Inhalt, l	Best.-Nr.
mit Feindosierer 1½"	5	05KD
mit Feindosierer 1½"	10	10KD
mit Feindosierer 1½" und separ. Belüftung	20	20KDL
mit Schraubkappe 1½"	5	05KK
mit Schraubkappe 1½"	10	10KK
mit Schraubkappe 1½"	20	20KK
mit Zapfhahn 1½" und separater Belüftung	5	05KZ
mit Zapfhahn 1½" und separater Belüftung	10	10KZ
mit Zapfhahn 1½" und separater Belüftung	20	20KZ

Sicherheitsstandgefäße

für innerbetriebliche Nutzung



- Für sicheres Lagern größerer Mengen von Gefahrstoffen
- Auch zum Abfüllen und Dosieren nutzbar
- Hergestellt aus 0,8 bis 1,5 mm starkem Edelstahl (volumenabhängig)
- 25l- und 50l-Gefäße sind stapelbar
- Dichtungen aus PTFE, Inhaltsanzeigen aus PFA (Perfluoralkoxylalkan)
- Sicherheitsstandgefäße auch in den Volumina 100 und 200l lieferbar

Sicherheitsstandgefäß	Inhalt, l	Best.-Nr.
mit Schraubkappe 1½"	10	10K
mit Schraubkappe 1½"	25	25K
mit Schraubkappe 2" TPI	50	50K
mit Zapfhahn ¾" und separater Belüftung	10	10Z
mit Zapfhahn ¾" und separater Belüftung	25	25Z
mit Zapfhahn ¾" und separater Belüftung	50	50Z
mit Zapfhahn ¾", separater Belüftung und Inhaltsanzeige	10	10ZI
mit Zapfhahn ¾", separater Belüftung und Inhaltsanzeige	25	25ZI
mit Zapfhahn ¾", separater Belüftung und Inhaltsanzeige	50	50ZI
mit Feindosierer und separater Belüftung	10	10D
mit Feindosierer, separater Belüftung und Inhaltsanzeige	10	10DI
Sammelbehälter, 2"-Anschluss	10	10S
Sammelbehälter, 2"-Anschluss, mit Inhaltsanzeige	10	10SI
Waschbehälter - Reinigen von Teilen	4	WB4
Tränkbehälter - Tränken von Reinigungslappen	4	TB4



Sicherheits-Transportbehälter

für Transporte (UN-Zulassung)



- Spezialgefäße für den sicheren Transport von Gefahrgut auf allen öffentlichen Verkehrswegen
- UN-Transportzulassung nach GGVSEB, GGVSee bzw. ADR, RID, IMDG Code oder ICAO-TI, zugelassen für alle Gefahrstoffe (Verpackungsgruppe X)
- Hergestellt aus 0,6 bis 1,2 mm starkem Edelstahl (typabhängig), Dichtungen aus PTFE
- Ausgestattet mit Flammensicherung und Schraubkappe ohne Überdruckventil - auch mit Überdruckventil erhältlich (Bestellnummer dann um „V“ ergänzen, z.B. 10KTV)
- 25TZ auch liegend mit Zapfhahn Z150 nutzbar

Sicherheits-Transportbehälter	Inhalt, l	Best.-Nr.
Sicherheits-Transportkanne	1	01T
Sicherheits-Transportkanne	2	02T
Sicherheits-Transportkanne	5	05T
Sicherheits-Transportkanister	5	05KT
Sicherheits-Transportkanister	10	10KT
Sicherheits-Transportkanister, mit separater Belüftung	20	20KTL
Sicherheits-Transportstandgefäß	25	25TZ



25TZ
Z150
LB2

Edelstahltrichter

für DIN-Kunststoffkanister, Kombibehälter, 2"-Fässer u. alle Rötzmeier Sicherheitsbehälter

Sicherheitstrichter für Kunststoffkanister

Sicherheitstrichter für Edelstahl-Sammelbehälter



- Sicherheitstrichter werden mit dem Behälter verschraubt (durchgehende Leitverbindung), haben einen zusätzlichen Erdungsanschluss, eine Überfüll- und eine Flammensicherung sowie einen Deckel zur Geruchsreduzierung
- Sicherheitstrichter der TK-Serie ermöglichen komfortables und sicheres Befüllen von DIN-Kunststoffkanistern
- Sicherheitstrichter TS und T182 für Kombibehälter (Sägegewinde)
- Einstecktrichter werden ohne Verschraubung in Rötzmeier Sicherheitsbehälter eingesteckt

Edelstahltrichter	Best.-Nr.
Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe (PE) DIN50	TK50
Sicherheitstrichter flach, mit Kunststoffkappe (PE) DIN50	TK50-180
Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe (PE) DIN51	TK51
Sicherheitstrichter flach, mit Kunststoffkappe (PE) DIN51	TK51-180
Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe (PE) DIN61	TK61
Sicherheitstrichter flach, mit Kunststoffkappe (PE) DIN61	TK61-180
Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe (PE) DIN71	TK71
Sicherheitstrichter flach, mit Kunststoffkappe (PE) DIN71	TK71-180
Sicherheitstrichter mit 2"-Gewinde	T2
Sicherheitstrichter mit 2"-Gewinde, flache Ausführung	T180
Sicherheitstrichter mit 2"-Sägegewinde (Grobgewinde)	TS
Sicherheitstrichter mit 2"-Sägegewinde, flache Ausführung	T182
Einstecktrichter für alle Sicherheitskannen	TR1
Einstecktrichter für alle Sicherheitskanister	TR2
Einstecktrichter f. alle Sicherheitskanister, m. Verschraubung	TR2V
Einstecktrichter für alle Sicherheits-Standgefäße	TR3



Zubehör

für Rötzmeier Sicherheitsbehälter



Zubehör	für	Best.-Nr.
Pumpe mit Tränkteller	alle Sicherheitskannen 1l	P1
Pumpe mit Tränkteller	alle Sicherheitskannen 2l	P2
Ausgießer 2"	Sicherheitsstandgefäß 10S und 10SI	A2
Ausgießer 1½"	alle Sicherheitskanister und Sicherheitsstandgefäße 10l und 25l	A15
Selbstschließender Zapfhahn ¾"	Sicherheitsstandgefäße	Z34
Selbstschließender Zapfhahn 1½"	Sicherheitskanister 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL u. Transportbehälter 25TZ	Z150
Selbstschließender Feindosierer 1¼" mit Belüftung	alle Sicherheitskannen	D125
Selbstschließender Feindosierer 1½" mit Belüftung	Sicherheitskanister 05KD, 10KD, 05KK, 10KK und 10K	D150
Selbstschließender Feindosierer 1½"	10D, 10DI, 20KDL, 20KTL, 05KZ, 10KZ, 20KZ	D151
Schraubkappe 1¼" mit Belüftung	Sicherheitskannen	K125
Schraubkappe 1¼"	alle Sicherheits-Transportkannen	K126
Schraubkappe 1½" mit Belüftung	Sicherheitskanister + 10D, 10DI, 10K, 25K	K150
Schraubkappe 1½" mit Belüftungshebel	10Z, 10ZI, 25Z, 25ZI	K151
Schraubkappe 1½"	alle Sicherheits-Transportkanister + 25TZ	K152
Schraubkappe 2" TPI mit Belüftung	Sicherheitsstandgefäß 50K	K200
Schraubkappe 2" TPI mit Belüftungshebel	Sicherheitsstandgefäß 50Z und 50ZI	K201
Schraubkappe 2" Tri-Sure	Sicherheitsstandgefäß 10S und 10SI	K2
Flammensicherung	alle Sicherheitskannen	FS125
Flammensicherung	alle Sicherheitskanister und Sicherheitsstandgefäße 10l und 25l	FS150
Flammensicherung	alle Sicherheitsstandgefäße 50l	FS200
Waschkorb	Waschbehälter WB4	WK
Lagerböcke aus Holz (2 Stück)	Sicherheits-Transportstandgefäß 25TZ	LB2